

ΣΠΟΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Κατάλογος Ελλάδος



fito
Your seeds



TOMATO

RUNNER 11
 ARIADNI 11
 MOTRIL 12
 ATENEO 13
 FIRAMO 13
 BYELSA 14
 SOLEMIO 14
 MULAN 15
 FERDINAND 15

PEPPER

ZANETTI 17
 ABANTO 17
 OLVERA 18
 SEGRE 19

EGGPLANT

CRISTAL 21
 ORESTIA 21
 MARIA BELEN 21
 SYLIA 22
 ESMERALDA 23
 MYRTO 23

CUCUMBER

IZMIR 25
 PIERRO 25
 MANDY 25
 BALMES 26
 REBECCA 26

SQUASH

TIZIANO 29
 PASCAL 29
 NURIZELI 29

MELON

BRIMOS 31
 FENOMENON 31
 AZEVO 32

WATERMELON

MARTINA 35
 RED SECRET 35

LEGUMINOUS


HISTAL 37
 VOLTRAN 37
 GAUDI 37

SWEET CORN

SF 201 39
 SF 681 39

ROOTSTOCK

SILEX 41
 BANDIX 41
 TRONIX 41





Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ **ΕΡΕΥΝΑ** ΚΑΙ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ **ΗΓΕΣΙΑ** ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΔΑΚΡΥ ΤΥΠΟΥ HALF-LONG, ΤΟ ΠΕΠΟΝΙ ΤΥΠΟΥ GALIA ΠΕΠΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟ DUTCH TYPE ΑΓΓΟΥΡΙ

ΕΡΕΥΝΑ



Η Semillas Fitó διαθέτει εξαιρετικά καινοτόμο εξοπλισμό, ο οποίος είναι διανεμημένος σε πέντε ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο. Με βάση τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν τόσο από τον καιρό όσο και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, οι ερευνητές μας εργάζονται με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες καλλιέργειας και βιοτεχνολογίας. Χάρη στις καινοτομίες αυτές, η Semillas Fitó μπορεί να κυκλοφορήσει νέες ποικιλίες οι οποίες προσθέτουν αξία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Από το 1880, η Semillas Fitó συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της για να τους βοηθά να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Η Semillas Fitó διαθέτει έμπειρη ομάδα, η οποία βοηθά τους πελάτες να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσής τους. Αυτή η εξατομικευμένη υπηρεσία καλύπτει όχι μόνο την επιλογή των ποικιλιών και τη διαχείριση των καλλιεργειών, αλλά επίσης συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά, την εφοδιαστική και την εμπορική προώθηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ



Στη Semillas Fitó, υπάρχει πλήθος ειδικών ποικιλιών τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού, πεπονιού, καρπουζιού, κολοκυθιού, φασολιού και γλυκού καλαμποκιού. Η εκτενής γνώση πάνω σε αυτές τις ποικιλίες έχει καταστήσει την εταιρεία παγκόσμια ηγέτιδα. Η εγγύηση της Semillas Fitó έρχεται να συμπληρωθεί από ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο τμήμα παραγωγής καθώς κι έναν ιδιαίτερο αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος ξεπερνά κάθε προσδοκία σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη μέγιστων ποιοτικών προτύπων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πάει ακόμα παραπέρα, ανεβάζοντας τον πήχη της ποιότητας σε πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο δεν θα επιχειρήσουν καν να προσεγγίσουν οι ανταγωνιστές της.

fito
Your seeds

Μια Ισπανική επιχείρηση Πολυεθνικών διαστάσεων



Semillas Fitó Κεντρικά γραφεία - Βαρκελώνη (Ισπανία)

Θυγατρικές εταιρείες

Antalya (Τουρκία)
Culiacán (Μεξικό)
Bangalore (Ινδία)
Padova (Ιταλία)
Algés (Πορτογαλία)
Lons (Γαλλία)
Arica (Χιλή)
Casablanca (Μαρόκο)
São Paulo (Βραζιλία)


Σταθμοί καλλιέργειας

Antalya (Τουρκία)
Culiacán (Μεξικό)
Florida (ΗΠΑ)
Bangalore (Ινδία)
Almería (Ισπανία)
Don Benito (Ισπανία)
Bellpuig (Ισπανία)
Cabrera de Mar (Ισπανία)
Murcia (Ισπανία)
Delley (Ελβετία)

Σταθμοί δοκιμών

Agadir (Μαρόκο)
Jordan Valley (Ιορδανία)
Arava Valley (Ισραήλ)
Shouguang (Κίνα)
Campinhas (Βραζιλία)
Mosoro (Βραζιλία)
Sicilia (Ιταλία)
Torres Vedras (Πορτογαλία)
Tashkent (Ουζμπεκιστάν)

Our team in GREECE



Europe Mkt & Sales Director



Israel Roca
Tel. (+34) 933 03 63 60
iroca@semillasfito.com

Area Manager



Igor Jozic
Tel. (+381) 600 524 310
ijozic@semillasfito.com

Sales Representative



Thomas Marinakis
Tel. (+30) 695 100 9376
tmarinakis@semillasfito.com

Customer Service



Georgia Tsifetaki
Tel. (+34) 683 565 301
gtsifetaki@semillasfito.com



Η Semillas Fitó, προκειμένου να εγγυηθεί την ποιότητα των σπόρων στους πελάτες της, αποφάσισε να πιστοποιηθεί από το GSPP. Τον Μάρτιο του 2019, η μονάδα σπόρων στη Βαρκελώνη έλαβε την πιστοποίηση από το GSPP Foundation και πλέον η Semillas Fitó μπορεί να λαμβάνει και να επισπεύδει τη διεκπεραίωση σπόρων GSPP όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το GSPP είναι το ακρωνύμιο του Ιδρύματος 'Good Seed & Plant Practices' (Ορθές Πρακτικές για Σπόρους & Φυτά). Ο οργανισμός αυτός διασφαλίζει ότι οι εταιρείες που πιστοποιούν τη διαχείριση (παραγωγή & προετοιμασία) των σπόρων τους με βάση τον κανόνα: «Πρότυπο GSPP για σπόρους τομάτας και χώρους παραγωγής νεαρών φυτών», θα προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας με στόχο την αποφυγή τυχόν μόλυνσης από το παθογόνο *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (βακτηριακό έλκος της τομάτας). Η Semillas Fitó παράγει τους σπόρους της GSPP σε χώρους παραγωγής οι οποίοι είναι απομονωμένοι από τη συμβατική τομάτα.

Οι εργαζόμενοι έχουν λάβει εκπαίδευση πάνω σε πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης. Επιπρόσθετα, η Semillas Fitó δημιούργησε έναν τελείως ξεχωριστό χώρο προετοιμασίας σπόρων, αποκλειστικά για σπόρους GSPP. Οι καθαριστές σπόρων, οι βαθμονομητές, οι επεξεργαστές και τα συστήματα συσκευασίας καθαρίζονται και απολυμαίνονται τέλεια μετά την επεξεργασία οποιασδήποτε παρτίδας σπόρων GSPP. Οι σπόροι αποθηκεύονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε συγκεκριμένη αποθήκη GSPP, με σκοπό τη διατήρηση κατάλληλης ιχνηλασιμότητας. Οι σπόροι φέρουν ετικέτα με το λογότυπο GSPP ώστε να διασφαλίζεται ορθή αναγνώριση από τους πελάτες μας.



Σπόρος για βιολογική παραγωγή:

Η επιλογή μας από βιολογικούς σπόρους Fitó Organic έχει ως στόχο μια πιο βιώσιμη καλλιέργεια, ενώ έχει σχεδιαστεί για προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, αυτή η νέα σειρά προϊόντων αποτελεί απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών καθώς και στο ενδιαφέρον τους για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή καλλιέργειας.

Οι βιολογικοί σπόροι Fitó Organic προέρχονται από συγκομιδή λαχανικών με αυστηρά βιολογικά πρωτόκολλα. Η διαδικασία που ακολουθούμε για απόκτηση βιολογικών σπόρων τηρεί όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών περί βιολογικής παραγωγής. Επομένως, κάθε συσκευασία σπόρων φέρει διακριτή ετικέτα Fitó Organic και μια ακόμη ετικέτα από την οντότητα που πιστοποιεί τη διαδικασία αυτή.



Τα τελευταία χρόνια, η Fitó κυκλοφόρησε ποικιλίες αγγουριού οι οποίες έχουν αναγνωριστεί για την εξαιρετική ποιότητά τους: σχήμα, χρώμα και κατάσταση μετά τη συγκομιδή.

Σήμερα, λόγω των ερευνητικών προσπαθειών της Fitó, έχουν αναπτυχθεί αρκετές ποικιλίες οι οποίες έχουν αποδείξει την αξία τους στους καλλιεργητές της επαρχίας Αλμερία της Ισπανίας. Οι ποικιλίες αυτές έχουν δείξει τα πλεονεκτήματά τους σε ό,τι αφορά ασθένειες με μύκητες, διατηρώντας την υγεία των φυτών μέσω παραγωγικών κύκλων μεγάλης διάρκειας. Ταυτόχρονα, η ποιότητα και η παραγωγικότητα των καρπών επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τις κορυφαίες ποικιλίες της αγοράς.

ΥΓΕΙΑ



Υψηλή ανοχή σε ασθένειες



Πιο υγιές φυτό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Δέσμευση για ποιοτικούς καρπούς



Βέλτιστη παραγωγή


ΤΟΜΑΤΟ


BEEF

RUNNER

F1

Μεγάλη παραγωγή, εξαιρετική ποιότητα.

 Φυτό εύρωστο που δίνει πρωιμότητα και μεγάλη παραγωγή. Πολύ καλή καρπώδωση σε συνθήκες κρύου και ζέστης.

 Καρπός με μεγάλο μέγεθος ομοιόμορφος με βαθύ κόκκινο χρώμα (250-280g). Με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.


HR ToMV / Pf: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd


IR TSWV / On / Ma / Mi / Mj

ARIADNI

F1


Πρωιμότητα με ιδανικό μέγεθος και διατηρησιμότητα.

 Φυτό με μεσαία μεσογωνάτια διαστήματα ιδανικό για μικρό κύκλο καλλιέργειας για φθινοπωρινές και Ανοιξιάτικες φυτεύσεις Με ανθεκτικότητα στην ίωση TYLCV.

 Καρπός με εξαιρετικό χρώμα και γυαλάδα με ομοιόμορφο μέγεθος και πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα (230-260g).

HR ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd


IR TSWV / TYLCV / Ma / Mi / Mj




**MOTRIL**

F1

Εξαιρετική γεύση και άρωμα.

 Φυτό με κοντά μεσογονάτια διαστήματα σκουροπράσινο. Με μεγάλη παραγωγή και πολύ καλή καρπώδεση καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.


 Καρπός με ιδανικό μέγεθος και χρώμα (250-280g). Με πολύ καλή γεύση.


HR ToMV / Fol: 0, 1 / Vd **IR** TSWV / Ma / Mi / Mj

ATENEO  Organic

F1

Μεγάλο μέγεθος και διατηρησιμότητα.

 Φυτό εύρωστο με κοντά μεσόγωνάτια διαστήματα σκουροπράσινο. Ομοιομορφία στην ωρίμανση. Πολύ καλή καρπώδεση σε συνθήκες κρύου και ζέστης. Με ανθεκτικότητα στην ίωση του αλευρώδη TYLCV.

 Τσαμπί τομάτας με μεγάλο μέγεθος καρπού 120-150g. Πολύ καλό χρώμα και γεύση. Με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα. Ιδανικό για αγορές του εξωτερικού.


HR ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0, 1 / Va / Vd


IR TSWV / TYLCV / Ma / Mi / Mj

FIRAMO

F1


Γεύση, άρωμα, χρώμα.



 Φυτό εύρωστο με πολύ καλή καρπώδεση. Ομοιομορφία στην ωρίμανση. Δίνει πρωιμότητα και υψηλή παραγωγή. Ιδανικό για φυτεύσεις όλο τον χρόνο.


 Τσαμπί τομάτας με μέγεθος 120-140g. Ιδανικό χρώμα και γεύση με πολύ πρώιμη συγκομιδή.


HR ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pf: A-E **IR** Ma / Mi / Mj




Variety	Shape / Type	Conservation (post-harvest)	Weight (gr.)	Maturity / Earliness	Harvesting Season	Resistances
BEEF WS						
Runner 	Globe	Excellent	200 - 250	Early	Spring - Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pf: A-E IR: TSWV / On / Ma / Mi / Mj
Ariadni	Globe	Excellent	200 - 240	Medium	Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: TSWV / TYLCV / Ma / Mi / Mj
Motril	Globe-flat	Good	200-250	Early	Spring - Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Vd IR: TSWV / Ma / Mi / Mj
Almirante	Globe-flat	Good	225 - 260	Early	Early Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 2 / Va Vd IR: TSWV / Ma / Mi / Mj
Yeste	Globe	Excellent	220 - 250	Medium	Early Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pst IR: TSWV / TYLCV
Karnak	Globe	Excellent	220 - 250	Medium	Early Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pst IR: TSWV / TYLCV
Kassandra	Globe	Excellent	200 - 230	Early	Spring - Summer	HR: ToMV / Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: Ma / Mi / Mj
Donnatino	Globe	Good	200 - 230	Extra Early	Spring - Summer	HR: ToMV / Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: Ma / Mi / Mj
Panormus	Globe	Excellent	220 - 250	Medium	Autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Meryva	Globe	Excellent	250 - 280	Medium	Autumn - Spring	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj


Variety	Shape / Type	Conservation (post-harvest)	Weight (gr.)	Maturity / Earliness	Harvesting Season	Resistances
CLUSTER						
Caronda	Cluster	LSL	130 - 150	Early	Spring - Summer	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Vd / Va IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Firamo	Cluster	LSL	120 - 140	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pf: A-E IR: Ma / Mi / Mj
Clemente	Cluster	LSL	120 - 150	Early	Autumn - Spring	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pf: A-E IR: TSWV / TYLCV
Ateneo 	Cluster	LSL	120 - 150	Medium to late	Autumn - Spring	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: TSWV / TYLCV / Ma / Mi / Mj
Uzeda	Cluster	LSL	130 - 160	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Pf: A-E / Vd IR: TSWV / TYLCV / On / Ma / Mi / Mj
Alcazaba 	Cluster	LSL	100 - 120	Medium	All year round	HR: ToMV / Pf: B-D / Fol: 0, 1 / Vd IR: TSWV / TYLCV / Ma / Mi / Mj
DETERMINATE ROUND						
Mina 97	Global	Excellent	210 - 220	Medium	Spring - Summer	HR: Fol: 0 / Vd
Tala	Global	Excellent	160 - 180	Early	Spring - Summer	HR: ToMV / TYLCV / Fol: 0, 1 / Vd IR: TSWV / Ma / Mi / Mj




BYELSA (Roma)  F1

Εξαιρετικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

 Φυτό εύρωστο με κοντά μεσογώνια διαστήματα και καλή κάλυψη φυλλώματος. Καλή καρπώδεση σε συνθήκες ζέστης. Με ανθεκτικότητα στην ίωση του αλευρώδη TYLCV.

 Καρπός σχήματος οβάλ με μέγεθος 120-140g. Χωρίς πράσινη ράχη. Με βαθύ κόκκινο χρώμα και μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.


HR ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd
IR TYLCV / Ma / Mi / Mj **T** BI / Cr


Variety	Shape / Type	Conservation (post-harvest)	Weight (gr.)	Maturity / Earliness	Harvesting Season	Resistances
ROMA						
Byelsa 	Loose	LSL	120 - 140	Medium to late	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Oria	Loose	LSL	90 - 100	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pf: A-E IR: Ma / Mi / Mj
Esturion	Loose	Excellent	120 - 130	Medium	All year round	HR: ToMV / Fol: 0-1 / Pf: A-E IR: TYLCV



MULAN F1

Ποιότητα και γεύση.

 Νέο. Ανθεκτικό στην ίωση του αλευρώδη TYLCV.


 Ποιότητα με γεύση. Πολύ καλό κόκκινο χρώμα σταθερή παραγωγή.

HR ToMV / Fol: 0, 1 **IR** TYLCV / Ma / Mi / Mj

FERDINAND F1

Παραγωγή στο φουλ.

 Φυτό ζυγρό με καλή καρπώδεση. Πολύ προσαρμοστικό σε διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης. Με εξαιρετικά μεγάλη παραγωγή. Ανθεκτικό στην ίωση του αλευρώδη TYLCV.


 Καρπός mini plum με καλή γεύση (8-9 Brix). Πολύ καλό κόκκινο χρώμα και με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.


HR ToMV / Fol: 0 **IR** TYLCV / Ma / Mi / Mj



SOLEMIO (Mini plum) F1

Γεύση όσο κανένα.

 Φυτό εύρωστο με μεγάλη ισορροπία στην καρπώδεση. Ιδανικό για φυτεύσεις όλο τον χρόνο. Ανθεκτικό στην ίωση του αλευρώδη TYLCV.

 Καρπός mini plum με εξαιρετική γεύση (8-9 Brix). Ιδανικό σχήμα μέγεθος και χρώμα καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.

HR ToMV / Fol: 0, 1 **IR** TYLCV / Ma / Mi / Mj



Variety	Shape / Type	Conservation (post-harvest)	Weight (gr.)	Maturity / Earliness	Harvesting Season	Resistances
SPECIALTY						
Ferdinand	Mini Plum	Good	20 - 25	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Solemio	Mini Plum	Good	18 - 25	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Mulan	Mini Plum	Good	15 - 25	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Fedele	Cherry	Very good	15 - 25	Early	All year round	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Pf: A-E IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Lazarino	Cherry	Long	15 - 25	Early	Autumn - Winter	HR: ToMV IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj
Bonus	Loose Pink	Very good	180 - 200	Early	Spring to autumn	HR: ToMV / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Pf: A-E IR: Ma / Mi / Mj
Pink Sky	Loose Pink	Very good	150 - 210	Early	All year round	HR: ToMV / Fol / Pf: A-E / Vd IR: TYLCV / Ma / Mj / Mi
Fimande	RAF	Good	150 - 200	Very Early	Spring - Summer	-


PEPPER


ΚΑΡΙΑ

ZANETTI

F1

Παραγωγή και ποιότητα όσο καμία.

 Πιπεριά με υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV). Φυτό εύρωστο με κοντά μεσογονάτια διαστήματα με πολύ καλή καρπώδεση, υψηλό μέσο βάρος καρπού και μεγάλη παραγωγή. Ιδανικό για φυτεύσεις όλο τον χρόνο.


 Καρπός λαμπερός κόκκινου χρώματος στην ωρίμανση με διαστάσεις 18-20cm. Ομοιομορφία στο σχήμα και στο μέγεθος καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.


 Tm: 0  TSWV: P0

ABANTO

F1







Πρώιμότητα και ιδανικό μέγεθος και χρώμα.

 Φυτό ζωηρής ανάπτυξης και υψηλής παραγωγής με πολύ καλή καρπώδεση. Ιδανικό για φυτεύσεις όλο τον χρόνο.

 Καρπός κόκκινου χρώματος στην ωρίμανση με ιδανικές διαστάσεις 16-18cm. Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.

 Tm: 0-2




 Plant
 Fruit
 High Resistance
 Intermediate Resistance
 Tolerant
 Organic seed available


Variety	Plant	Size (cm./gr.)	Cultivation Type			Sowing Season	Resistances
			Greenhouse	Tunnel	Op. Field		
ΚΑΡΙΑ							
Abanto	Very vigorous	Very big and long	●	●	●	All year round	HR: Tm: 0-2
Zanetti	Vigorous	18 - 22	●	●		All year round	HR: Tm: 0 IR: TSWV
Perotti	Vigorous with semi open plant	18 - 20	●			All year	HR: Tm: 0-3 IR: TSWV

OLVERA


F1

Παραγωγή με εξαιρετική ποιότητα.

 Πιπεριά τύπου Red Bloky με υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV). Φυτό εύρωστο με κοντά μεσογωνάτια διαστήματα. Με υψηλή παραγωγή και σταθερή ποιότητα καρπού. Ιδανικό για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις.

 Καρπός κόκκινου χρώματος στην ωρίμανση με τέσσερις λοβούς με ιδανικές διαστάσεις 9 x 9 cm. Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας με καλή διατηρησιμότητα.


HR Tm: 0-2 / PVY: 0 **IR** TSWV **T** Cr / St




SEGRE

F1

Ιδανικό σχήμα και μέγεθος.

 Πιπεριά τύπου Red Lamuyo με υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV). Φυτό εύρωστο με μέτρια μεσογωνάτια διαστήματα με πολύ καλή κάλυψη φύλλων. Υψηλή παραγωγή με εξαιρετική ποιότητα καρπού. Ιδανικό για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις.

 Καρπός βαθύ κόκκινου χρώματος στην ωρίμανση με τέσσερις λοβούς με διαστάσεις 10 - 15 cm. Half-long.

IR TSWV



Variety	Plant	Size (cm./g.)	Cultivation Type			Sowing Season	Resistances
			Greenhouse	Tunnel	Op. Field		
RED BLOCKY							
Olvera	Open Plant	9 x 9 cm	●	●		Summer	HR: Tm: 0-2 / PVY: 0 IR: TSWV T: Cr / St
Maestral	Compact and very early	G-GG	●	●		Winter	HR: Tm: 0-3 IR: TSWV
Cayetano	Medium-high vigor	9 x 9 cm	●	●		Autumn	HR: Tm: 0 IR: TSWV
YELLOW BLOCKY							
Delux	Vigorous with open plant	9 x 9 cm	●	●		Summer	HR: Tm: 0-2 IR: TSWV
Lalin	Open habit and medium vigor	9 x 9 cm	●			Winter - Summer	HR: Tm: 0-3 IR: TSWV

Variety	Plant	Size (cm./gr.)	Cultivation Type			Sowing Season	Resistances
			Greenhouse	Tunnel	Op. Field		
RED LAMUYO							
Segre	Excellent leaf cover	Half-long	●		●	Summer	IR: TSWV
Gallardo	Good leaf cover	Half-long	●		●	Spring-Summer	HR: Tm: 0-3
Tizino	Open plant	???	●	●		Spring-Summer	HR: Tm: 0 IR: TSWV


EGGPLANT


SEMI LONG BLACK

CRISTAL

F1

Μαύρο χρώμα και ποιότητα όλο τον χρόνο.


 Μελιτζάνα τύπου semi-long. Φυτό με μέτρια ζωηρότητα με πολύ καλά δεσίματα και μεγάλη παραγωγή καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Ιδανικό για μεγάλο κύκλο καλλιέργειας.


 Καρπός semi-long χωρίς αγκάθι. Εξαιρετική ποιότητα καρπού σε σχήμα και σε χρώμα σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Πολύ καλή διατηρησιμότητα. Κρατάει το μαύρο χρώμα στον καρπό μέχρι το τέλος.

ORESTIA

F1

Μεγάλη παραγωγή ιδανικό σχήμα και μέγεθος.


 Μελιτζάνα τύπου semi-long. Φυτό μεγάλης ζωηρότητας με πολύ καλά δεσίματα και παραγωγή. Ιδανικό για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις.


 Καρπός semi-long. Μεγάλη ομοιομορφία και καλό χρώμα σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Κρατάει το μαύρο χρώμα στον καρπό μέχρι το τέλος.

MARIA BELEN

F1

Υψηλή παραγωγή με ιδανική ποιότητα.

 Μελιτζάνα τύπου semi-long. Φυτό με εξαιρετική ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρπόδεσης. Μεγάλη παραγωγή με πολύ υψηλή ποιότητα καρπού καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.

 Καρπός semi-long. Εξαιρετική ποιότητα καρπού χωρίς αγκάθι με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα. Ιδανικό χρώμα και σχήμα καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.



Plant




Fruit


Organic seed available

SYLIA

F1

Παραγωγή και ποιότητα στο φουλ.

 Μελιτζάνα τύπου long. Φυτό μεγάλης ζωηρότητας εύρωστο με πολύ καλή καρπώδεση εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη παραγωγή. Κατάλληλο για φτεύσεις όλο τον χρόνο.

 Καρπός long. Χωρίς αγκάθι με εξαιρετικό χρώμα και σχήμα. Πολύ καλή διατηρησιμότητα μετασυλλεκτικά.





Variety	Weight (gr.)	Size (cm.)	Growing Season	Vigor	Open Field / Protected
SEMI LONG BLACK					
Cristal <small>Organic</small>	410-430	21-22 x 7-8	Winter - Early season	★★★★	Protected
Onyx	380-420	21-22 x 7-8	Summer - Winter	★★★★	Open Field
Amalia <small>Organic</small>	350-400	21-22 x 7-8	Early - Mid season	★★★	Protected
Habana	400-430	23-24 x 6-7	Winter	★★★★★	Protected
Maria Belen	400-420	21-22 x 7-8	Winter - Early season	★★★	Protected
Orestia	490-520	23-24 x 6-7	Spring-Summer	★★★★	Open Field / Protected
OVAL					
Rosalia	500-550	21-22 x 12-13	Winter	★★★★★	Protected
Castel	420-440	16-17 x 8-9	Autumn - Winter	★★★	Open Field / Protected
Seven	470-490	16-18 x 9-9,5	All year	★★★★★	Open Field / Protected
LONG					
Sylia	250-280	26-28 x 5	All year	★★★★	Open Field / Protected
Corsica	250-280	26-28 x 5	All year	★★★★	Open Field / Protected
Darko	250-280	22-24 x 5-6	All year	★★★★	Open Field / Protected
SPECIALITY					
Jessy	500-600	12-14 x 10-12	All year	★★	Open Field / Protected


ESMERALDA

F1

Χρώμα και υψηλή παραγωγή.

 Μελιτζάνα τύπου semi-long striped. Φυτό μέτριας ζωηρότητας με λιγότερη εργασία. Πολύ καλά δεσίματα με μεγάλη παραγωγή.


 Καρπός semi-long striped. Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα. Ιδανικό χρώμα καρπού με σταθερή ποιότητα και ομοιομορφία καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.




MYRTO

F1

Ελκυστική με εξαιρετική ποιότητα και παραγωγή.

 Μελιτζάνα τύπου striped. Φυτό μέτριας βλαστικότητας με καλή κάλυψη των καρπών. Καλή στην καρπώδεση με μεγάλη παραγωγή. Εύκολη στις καλλιεργητικές φροντίδες. Ιδανικό για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φτεύσεις.

 Καρπός striped. Επιμήκης μεταξύ 18-20cm. Το χρώμα του είναι μωβ με άσπρες ρίγες λαμπερές, εξαιρετικής ποιότητας.



Variety	Weight (gr.)	Size (cm.)	Growing Season	Vigor	Open Field / Protected
STRIPPED					
Myrto	230-300	23-30 x 5-6	Spring - Summer	★★★★	Open Field
Esmeralda	400-420	21-22 x 7-8	Autumn - Winter	★★	Open Field / Protected
Nerea <small>Organic</small>	480-500	20-23 x 6-7	Spring - Summer	★★	Open Field / Protected


CUCUMBER


MINI

IZMIR

F1

Ποιότητα και παραγωγή στα ύψη.

 Υβρίδιο κοντό αγγούρι ημι-αυτοκλαδεύσιμο. Ζωηρό φυτό 2-4 καρπούς ανά κόμβο. Πολύ παραγωγικό. Κατάλληλο για ανοιξιότικες και φθινοπωρινές φυτεύσεις.


 Καρπός άριστης ποιότητας σκούρο πράσινος με μήκος 18-20cm με διατήρηση της ράβδωσης σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.


 IR CVYV / ZYMV / Px

PIERRO

F1

Ιδανικό στις χαμηλές θερμοκρασίες.

 Υβρίδιο κοντό αγγούρι μη-αυτοκλαδεύσιμο κατάλληλο για χειμερινές φυτεύσεις. Φυτό εύρωστο με μεγάλη παραγωγή σκουροπράσινο 1-2 καρπούς ανά κόμβο. Πολύ ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες με μεγάλη παραγωγή.


 Καρπός εξαιρετικής ποιότητας με μήκος 16-18cm σκουροπράσινο με καλή ράβδωση.


 HR Px  IR CVYV

MANDY

F1

Παραγωγή και ποιότητα όσο κανένα.






 Υβρίδιο κοντό αγγούρι αυτοκλαδεύσιμο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. 2-3 καρπούς ανά κόμβο. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη παραγωγή.

 Καρπός εξαιρετικής ποιότητας με μήκος 15-17cm. Σκουροπράσινο χρώμα με σταθερό σχήμα σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.

 IR Px / CVYV / CMV / ZYMV




Variety	Fruit Setting	Growing Period	Fruit Length (cm.)	Color	Vigor	Resistances
MINI SUMMER						
Izmir	Multi	Spring - Summer	18 - 20	Medium green	★★★★	IR: Px / CVYV / ZYMV
Mandy	Multi	Summer	16 - 18	Dark green	★★★	IR: Px / CVYV / CMV / ZYMV
MINI WINTER						
Pierro	Single	Winter	16 - 18	Medium green	★★★★	HR: Px IR: CVYV
Mahour	Single	Winter	16 - 18	Dark green	★★★★	HR: Px


 Plant
 Fruit
 HR High Resistance
 IR Intermediate Resistance
 Organic Organic seed available

CARRANZA

F1

Παραγωγή στο φουλ.

 Νέο υβρίδιο μακρύ αγγουριού. Φυτό με πολύ μεγάλη παραγωγή και εξαιρετική ποιότητα καρπού καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Ανθεκτικό στην ίωση CYSD. Κατάλληλο για φθινοπωρινές, χειμερινές και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις.


 Καρπός χωρίς λαιμό με σκούρο πράσινο χρώμα με έντονες ραβδώσεις καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Με μήκος 30-34cm.


HR Cca / Ccu **IR** CVYV / CYSDV

REBECCA 


F1






Πρωιμότητα με εξαιρετική ποιότητα καρπού.

 Νέο υβρίδιο μακρύ αγγουριού. Φυτό μεγάλης ζωρότητας με υψηλή απόδοση και σταθερή συγκομιδή. Ανθεκτικό στην ίωση CYSD. Υψηλή ανοχή στο ωίδιο (Px). Πολύ ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για φυτεύσεις την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού.

 Καρπός χωρίς λαιμό με σκούρο πράσινο χρώμα με μήκος 32-34cm με έντονη ράβδωση. Σταθερή ποιότητα καθ' όλη την διάρκεια της συγκομιδής.

HR Cca / Ccu **IR** Px / CVYV / CYSDV




Variety	Growing Period	Fruit Length (cm.)	Vigor	Resistances
DUTCH				
Madrono	Late Autumn	30 - 32	★★★	HR: Ccu IR: CVYV / CYSDV / Px
Rebecca 	All year round	30 - 35	★★★★★	HR: Cca / Ccu IR: CVYV / CYSDV / Px
Beltran	Autumn - Winter	32 - 34	★★★★	HR: Cca / Ccu IR: CVYV / CYSDV
Caronte 	Autumn - Spring	30 - 32	★★★★	HR: Cca / Ccu IR: CVYV / CYSDV
Balmes	Spring - Autumn	33 - 35	★★★★	HR: Cca / Ccu IR: CVYV / CYSDV
HOL 180157	Spring - Summer	30 - 34	★★★★	HR: Ccu IR: CVYV / CYSDV / Px
Abedul 	Autumn - Winter - Spring	30 - 32	★★★★	HR: Ccu IR: CVYV / CYSDV / Px
Bambu 	Autumn - Winter - Spring	30 - 32	★★★★	HR: Ccu IR: CVYV / CYSDV / Px
Tejo 	Spring - Summer	30 - 32	★★★	HR: Ccu IR: CVYV / CYSDV / Px
Carranza	Autumn - Winter - Spring	30 - 34	★★★★★	HR: Cca / Ccu IR: CVYV / CYSDV
Estrada	Autumn - Winter - Spring	30 - 32	★★★★	HR: Cca / Ccu IR: CVYV


SQUASH




TIZIANO (Dark green) *Organic* F1

Ανθεκτικό στις ιώσεις και στο ωίδιο.

 Υβρίδιο κολοκυθίου τύπου Dark and medium green. Φυτό με μικρά μεσογωνάτια διαστήματα με πολύ εύκολο μάζεμα. Με ανοχή στις ιώσεις και στο ωίδιο.


 Ομοιόμορφο κυλινδρικό σχήμα με λαμπερό πράσινο χρώμα.


 CMV / ZYMV / WMV / Px



PASCAL (Light green) F1

Ποικιλία ιδανική για όλο τον χρόνο.

 Υβρίδιο κολοκυθίου τύπου White. Φυτό με ιδανική ευρωστέα με υψηλή και σταθερή ποιότητα.


 Κυλινδρικό σχήμα με εξαιρετική ομοιομορφία καρπού σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.


 WMV / ZYMV / Px



NURIZELI (Greyzini) F1

Πρωιμότητα, παραγωγή και ποιότητα.

 Υβρίδιο κολοκυθίου τύπου Grayish green. Φυτό με πολύ μεγάλη παραγωγή με εξαιρετική ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρπώδευσης. Πολύ εύκολο στην συγκομιδή και πολύ πρώιμο.

 Πολύ καλό χρώμα και σχήμα. Ιδανικό για fresh market.



Variety	Fruit Color	Type	Days to Maturity	Harvesting	Resistances
GREEN					
Tiziano <i>Organic</i>	Dark green	Cylindrical	50 - 55	Spring - Summer - Autumn	IR: CMV / ZYMV / WMV / Px
WHITE					
Pascal	Light green	Tapered, elliptical	35 - 40	Spring - Summer	IR: ZYMV / WMV / Px
GREYZINI					
Nurizeli	Grayish green	Cylindrical	35 - 40	All year round	-


MELON


GALIA

BRIMOS

F1

Πρωιμότητα και παραγωγή.

 Πεπόνι τύπου Galia. Φυτό εύρωστο με μεγάλη παραγωγή. Ιδανικό για πρώιμες φυτεύσεις.

 Καρπός στρογγυλός με βαθύ κίτρινο χρώμα και εξαιρετικό δικτύωμα. Βάρος καρπού 1,4-2kg με πολύ καλή γεύση.


 Fom: 0, 1  Gc / Px: 1, 2, 5




FENOMENON


F1






Ποιότητα και γεύση.

 Πεπόνι τύπου Galia. Φυτό με εξαιρετική ποιότητα καρπού και πολύ υψηλή παραγωγή.

 Καρπός ελαφρώς πεπλατυσμένος με ιδανικό δικτύωμα 2-2,5kg. Πολύ καλή καρπώδεση και ομοιομορφία στο μέγεθος.

 Fom: 0, 1 / MNSV  Gc / Px: 1, 2, 5





 Plant
 Fruit
 High Resistance
 Intermediate Resistance
 Organic seed available

AZEVO (LSL)

F1

Εξαιρετική διατηρησιμότητα και γεύση.

 Πεπόνι τύπου Galia long self life. Φυτό ζωηρής ανάπτυξης με πολύ υψηλή παραγωγή με υψηλά Brix.


 Καρπός στρογγυλός ομοιόμορφος με πολύ καλό δικτύωμα. Χρώματος κίτρινου στην ωρίμανση. Η σάρκα είναι πράσινου χρώματος με πολύ καλή γεύση. Πολύ καλή ποιότητα μετά την συγκομιδή.

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2 **IR** Gc / Px: 1, 2, 5



Variety	Fruit	Weight (kg.)	Brix	Days to Maturity	Shelf Life	Cultivation Type	Resistances
GALIA							
Brimos	Round, turning to deep yellow at maturity. Fine and dense netting	1,4 - 2	14	75	Medium	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1 IR: Gc / Px: 1, 2, 5
Fenomenon	Elongated. Golden yellow with smooth rind	1,9 - 3	14 - 15	90 - 95	Medium	Open Field / Protected / Greenhouse	HR: Fom: 0, 1 / MNSV IR: Gc / Px: 1, 2, 5
GALIA LSL							
Azevo	Round, very homogeneous with nice netting	0,8 - 1,2	13 - 14	90 - 95	Long (Semi-LSL)	Open Field	HR: Fom: 0, 1, 2 / MNSV IR: Gc / Px: 1, 2, 5
Atienza	Round, uniform with nice netting	1 - 1,3	14 - 15	90 - 95	LSL	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1, 2 / MNSV IR: Gc / Px: 1, 2, 5

Variety	Fruit	Weight (kg.)	Brix	Days to Maturity	Shelf Life	Cultivation Type	Resistances
YELLOW							
Goldex	Elongated round, pale yellow with smooth rind	1,5	14 - 16	90	Extraordinary long	Open Field	IR: Px: 1, 2
Nesta	Elongated round, deep golden yellow with smooth rind	1,4 - 1,5	14	90	Very long	Open Field	HR: Fom: 0, 1 IR: Px: 1, 2
PIEL DE SAPO							
Futuro	Eliptic oval fruit shape, slightly yellowish green skin color with netted skin. White flesh and very sweet	2,5 - 3	17 - 18	Early	Very long	Open Field	HR: Fom: 0, 1 IR: Px: 1, 2
Manchego	Eliptic, good size and attractive netting	4	15	Mid-late	Long	Open Field	HR: Fom: 0, 1, 2 / MNSV IR: Gc / Px: 1, 2, 5
RETATO / ITALIAN NETTED							
Akiles	Round-oval shape and well netted	1,4 - 1,8	13 - 14	Early	Medium	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Gc / Px: 1, 2
Regis	Round-oval shape and well netted	1,2 - 1,4	15	100	LSL	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1 IR: Px: 1, 2, 5
Rodrigues	Round fruit with nice defined stripes and netting	1,2 - 1,5	13 - 14	Very early	Medium	Greenhouse / Small tunnel	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Gc / Px: 1
CHARENTAIS							
Alvaro	Round, smooth rind and sweet smelling	1	15,5	90	Medium	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Gc / Px: 1, 2
Pampero	Round and well netted	0,9	15	85	Long	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Gc / Px: 1, 2, 3, 5 / Ag
BRANCO							
Pias	Elliptical, strongly netted, very attractive appearance and juicy flesh	2,5 - 3	15	Early	Medium	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1 IR: Gc / Px: 1, 2, 3, 5, 5 / Ag
KIRKAGAÇ							
Westeros	Oval	3 - 5	13	Medium - Early	Good	Open Field / Protected	HR: Fom: 0, 1 IR: Px: 1, 2





WATERMELON



MARTINA (Stripped diploid)

F1

Ιδανικό μέγεθος χωρίς καρπούς.



-  Τριπλοειδές καρπούζι χωρίς κουκούτσι με υψηλή παραγωγή και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα. Αρκετά πρώιμο.
-  Καρπός στρογγυλός τύπου Tiger 4-6kg. Σάρκα γλυκιά και τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα. Brix 11-12%.




RED SECRET (CS diploid)


F1

Πρωιμότητα, μέγεθος και γεύση.

-  Καρπούζι τύπου Crimson sweet. Φυτό με ισορροπημένη ανάπτυξη και εξαιρετική καρπόδεση. Πρώιμη και συγκεντρωμένη παραγωγή.
-  Καρπός ελαφρώς οβάλ 7-9kg. Με σάρκα με έντονο κόκκινο χρώμα με εξαιρετική γεύση. Brix 12-13%.



Variety	Fruit Size (kg.)	Shape	Earliness	Vigour	Resistances
CS DIPLOID					
Red Secret	7 - 9	Almost round	Early medium	Medium	-
Lucinda	8 - 10	Almost round	Medium late	Medium	-
STRIPPED DIPLOID					
Martina	5 - 6	Round	Mid early	Strong	-




LEGUMINOUS


BEANS · BROAD BEANS



HISTAL (Broad beans) F1

Μεγάλη παραγωγή και ιδανική ποιότητα.


 Φυτό με μεγάλη ευρωστία. Ιδανικό σε χαμηλές θερμοκρασίες με πρωίμηση της παραγωγής.


 Λοβός extra large με μεγάλο μέγεθος καρπού. Χρώμα σκούρο-πράσινο. Με εξαιρετική γεύση.



VOLTRAN (Beans) F1

Μεγάλη παραγωγή ιδανικό σχήμα και μέγεθος.

 Φυτό αυτοκλαδεύσιμο με μεγάλη παραγωγή. Με ισορροπημένη βλαστικότητα σκούρο-πράσινου χρώματος. Ιδανική για fresh market and processing.


 Λοβός επίπεδος σαρκώδης σκούρο-πράσινου χρώματος. Με μήκος 16-18cm και πάχος 1,6-1,8cm.


 HR BCMV / BCTV




GAUDI (Beans) F1

Γεύση όσο κανένα.

 Φυτό αυτοκλαδεύσιμο με μεγάλη παραγωγή. Ιδανικό για fresh market and processing.


 Λοβός στρογγυλός σκούρο-πράσινου χρώματος. Με μήκος 12-14cm. Εξαιρετικής ποιότητας χρώματος και γεύσης.

 HR BCMV / BCTV



Variety	Pod Type	Plant Type	Pod Length (cm.)	Pod Width (cm.)	Seeds (Shape / Color)	Earliness	Resistances
BEANS							
Voltran	Flat	Bush	15 - 17	1.5	Creamy white	Early	HR: BCMV / BCTV
Gaudi	Cylindrical	Bush	16 - 18	1	Creamy white	Early	HR: BCMV / BCTV
Barcino	Cylindrical	Bush	15 - 17	1	Creamy white	Medium early	HR: BCMV / BCTV
Perolar	Flat	Climbing	20 - 22	2.3 - 2.5	Oblong / Creamy brown	Early	HR: Cl

Variety	Pod Size (cm.)	Seeds per Pod	Earliness	Dry Seed	Usage
BROAD BEANS					
Sofia	24 - 26	6 - 7	Extra early	Creamy and elongated	Processing / Fresh market
Claro de Luna	24 - 26	6 - 7	Extra early	Creamy and elongated	Fresh market
Histal	30 - 33	7 - 8	Mid early	Creamy and elongated	Processing / Fresh market



SWEET CORN




SF 201

F1

Ποιότητα και γεύση.

Καλαμπόκι κατηγορίας Super sweet ιδανικό για Fresh market. Σπάδικας 16 σειρές γεμάτος. 18-19cm. Με μεγάλο μέγεθος σπόρου. Λαμπερό κίτρινο χρώμα με πολύ γλυκιά και τραγανή γεύση.



SF 681

F1

Ιδανικό μέγεθος και μεγάλη παραγωγή.

Καλαμπόκι κατηγορίας Super sweet. Φυτό εύρωστο με εξαιρετικά σταθερό μέγεθος και σχήμα. Σπάδικας 16-18 σειρές. 17-18cm. Με ιδανικό κίτρινο χρώμα και γλυκιά και τραγανή γεύση.

Variety	Type	Days to Maturity	Number of Rows	Cob Type	Color	Cob Length (cm.)	Resistances
SWEET CORN							
SF 201	Super Sweet	78	16 - 18	Cylindrical	yellow	18 - 19	HR: NCLB
SF 681	Super Sweet	79	16 - 18	Cylindrical	yellow	17 - 18	HR: Rust / NCLB
SF 1379	Super Sweet	75	16 - 18	Cylindrical	yellow	21 - 23	HR: MDM / Rust IR: NCLB
SF 1280 <small>Organic</small>	Super Sweet	80	16 - 18	Cylindrical	yellow	23 - 25	HR: Rust
SF 2070	Super Sweet	70	16 - 18	Cylindrical	yellow	20 - 22	HR: MDMV
SF 1770	Super Sweet	70	16 - 18	Cylindrical	yellow	19 - 21	HR: Rust

HR High Resistance
Organic Organic seed available

ROOTSTOCK



SILEX

Medium-low vigor. Ιδανικό για εμβολιασμό σε ποικιλίες miniplum και cherry τομάτες. Αυξάνει το επίπεδο στα Βrix. Δίνει μεγάλη ομοιομορφία στο σχήμα των καρπών. Ανθεκτικό στο Fusarium 3 και έχει την υψηλότερη ανεκτικότητα ενάντια στους νηματώδεις.

HR ToMV / TSWV / Fol: 0, 1, 2 / For / PI / Va / Vd **IR** Ma / Mi / Mj



BANDIX

Medium-high vigor. Υποκείμενο που δίνει παραγωγή και μέγεθος. Ιδανικό όταν απαιτείται ισορροπία στο μέγεθος και στην ποιότητα των καρπών. Πολύ δυνατό στις χαμηλές θερμοκρασίες για καλλιέργειες την περίοδο του χειμώνα. Προτείνεται σε medium - late φυτεύσεις για μικρό κύκλο καλλιέργειας και την άνοιξη.

HR ToMV / Fol: 0, 1, 2 / For / PI / Va / Vd **IR** Ma / Mi / Mj



TRONIX

High vigor. Ιδανικό για εμβολιασμό για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, όπως και για βαρριά ή αλατούχα εδάφη. Με την χρήση του Tronix έχουμε αύξηση της παραγωγής και καρπούς με μεγαλύτερο μέγεθος.




HR ToMV / Fol: 0, 1 / For / PI / Va / Vd **IR** Ma / Mi / Mj



Without rootstock



With TRONIX

	SILEX	BANDIX	TRONIX
INFLUENCE ON THE VIGOR OF THE VARIETY	 Medium low	 Medium high	 High
SOIL	Normal	Normal / Sick	Normal / Sick
WATER	Normal	Normal / Saline	Normal / Saline
CYCLE	Suitable for all cycles	Late transplants and spring	Long
FLAVOR	High Brix degrees	High Brix degrees	Keeps the flavour
SIZE	Specially for cherry tomatoes	Holds-increases	Increases

Προδιαγραφές σπόρων λαχανικών

Η καλλιέργεια λαχανικών έχει γίνει μια ιδιαίτερως εξειδικευμένη και διεξοδική δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για καλύτερης ποιότητας καλλιεργητές λαχανικών και φυτών, απαιτείται βελτιωμένη ποιότητα του βασικού υλικού.

Η ζήτηση για συγκεκριμένες μορφές σπόρων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των σπόρων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζοντας θετικά τη φύτευση και τον απαιτούμενο αριθμό φυτών.

Ο σπόρος αποτελεί φυσικό προϊόν. Οι συχνά μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν, κατά συνέπεια, τα τελικά αποτελέσματα. Επομένως, συχνά δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύτευση καθώς και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά των σπόρων. Για να ανταποκριθεί στις επιθυμίες των πελατών της στον μέγιστο βαθμό, η Semillas Fitó έχει δημιουργήσει ποιοτικά πρότυπα για τις διάφορες κατηγορίες σπόρων.

Τα ποσοστά βλάστησης που αναφέρονται είναι οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί της Semillas Fitó και συνίστανται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις ανοχές της ISTA. Σε περιπτώσεις όπου ο σπόρος δεν ικανοποιεί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές προϊόντος, η Semillas Fitó θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά.

Βασικοί σπόροι

Γενικά, οι βασικοί σπόροι δεν έχουν υποβληθεί σε ειδικές επεξεργασίες. Πωλούνται βάσει βάρους ή/και αριθμού, ανάλογα με το προϊόν. Οι βασικοί σπόροι συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα.

Σπόροι ακριβείας

Οι σπόροι ακριβείας έχουν υποβληθεί σε πρόσθετες επεξεργασίες. Έχουν ομοιόμορφο μέγεθος και υψηλή βλάστηση. Οι σπόροι ακριβείας πωλούνται βάσει αριθμού.

Σπόροι ακριβείας - κύρια χαρακτηριστικά:

Crop	Germination (%)	Varietal Purity (%)
Eggplant	90	98
Squash	92	97
Melon	90	98
Cucumber	92	99
Pepper	90	97
Tomato	92	98
Watermelon	90	98
Seedless watermelon	85	98

Ωσμοβελτίωση

Η ωσμοβελτίωση (priming) είναι η ενεργοποίηση της διαδικασίας βλάστησης με σκοπό την ταχύτερη ή πιο ομοιόμορφη φύτευση μετά τη σπορά. Οι σπόροι ακριβείας πωλούνται βάσει αριθμού.

Επένδυση σπόρων

Η επένδυση σπόρων (pelleting) είναι η διαδικασία αλλαγής της μορφής του σπόρου καλύπτοντάς τον με ένα υλικό, με κύριο σκοπό τη βελτίωση της ομοιομορφίας του μεγέθους και του σχήματος, με αποτέλεσμα βελτιωμένη ικανότητα σποράς. Επίσης, μπορούν να προστεθούν επιπλέον συστατικά. Οι καλυμμένοι σπόροι πωλούνται βάσει αριθμού.

Επικάλυψη σπόρων

Η επικάλυψη σπόρων είναι ένα πλήρες κάλυμμα, συνήθως ένα χρωματισμένο στρώμα, γύρω από τον σπόρο. Η αρχική μορφή του σπόρου παραμένει άθικτη. Μπορούν να προστεθούν επιπλέον συστατικά. Οι επεξεργασίες επικάλυσης που περιέχουν εντομοκτόνα είναι συνήθως αναγνωρίσιμες με χρωματική κωδικοποίηση. Οι επικαλυμένοι σπόροι πωλούνται βάσει αριθμού.

Επικάλυψη σπόρων με κόλλα

Η επικάλυψη σπόρων με κόλλα αποτελεί διαδικασία η οποία στερεώνει τα εφαρμοσμένα προϊόντα προστασίας της σοδειάς σχεδόν απαλλαγμένα κόνεως. Ενδέχεται να προστεθεί χρωστική ουσία.

Βλάστηση

Τα στοιχεία βλάστησης σχετίζονται με τις διαδικασίες της ISTA και ισχύουν κατά τη στιγμή της αποστολής.

Όροι που περιγράφουν την αντίδραση των φυτών σε παράσιτα ή παθογόνα και σε αβιοτικό στρες

Ανοσία

Δεν υπόκειται σε επίθεση ή λοίμωξη από ένα συγκεκριμένο παράσιτο ή παθογόνο.

Αντοχή

Η ικανότητα μιας ποικιλίας φυτού να περιορίζει την αύξηση και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου και/ή τη ζημία που προκαλεί σε σύγκριση με τις ευαίσθητες ποικιλίες φυτών, υπό παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και την πίεση των παρασίτων ή των παθογόνων.

Οι ανθεκτικές ποικιλίες ενδέχεται να παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα ασθένειας ή βλάβης υπό την έντονη πίεση παρασίτων ή παθογόνων.

Ορίζονται δύο επίπεδα αντοχής:

Υψηλή αντοχή (HR): ποικιλίες φυτών που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου υπό φυσιολογική πίεση παρασίτου ή παθογόνου σε σύγκριση με τις ευαίσθητες ποικιλίες. Αυτές οι ποικιλίες φυτών ενδέχεται, ωστόσο, να παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα ασθένειας ή βλάβης υπό την έντονη πίεση παρασίτων ή παθογόνων.

Μέση αντοχή (IR): ποικιλίες φυτών που περιορίζουν την αύξηση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος συμπτωμάτων ή βλαβών σε σύγκριση με ποικιλίες υψηλής/βασικής αντοχής. Οι ποικιλίες φυτών μέσης αντοχής θα εξακολουθούν να παρουσιάζουν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα ή βλάβες από τις ευαίσθητες ποικιλίες φυτών όταν καλλιεργούνται υπό παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και/ή πίεση παρασίτων ή παθογόνων.

Ευαισθησία

Η αδυναμία μιας ποικιλίας φυτών να περιορίζει την αύξηση και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου.

Tolerance

Η ικανότητα μιας ποικιλίας φυτών να αντέχει το αβιοτικό στρες χωρίς σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη, την εμφάνιση και τη σοδεία.

Species	Pest / Pathogen	Code	Organism	Scientific nace	Races/ Pathotypes	Level of resistance
Squash	Cucumber mosaic	CMV	Virus	Cucumber Mosaic Virus		IR
	Papaya mosaic	PRSV	Virus	Papaya Ringspot Virus		IR
	Watermelon mosaic	WMV	Virus	Watermelon Mosaic Virus		IR
	Zucchini yellow	ZYMV	Virus	Zucchini Yellow Mosaic Virus		IR
	Powdery mildew	Gc	Fungus	Golovinomyces cichoracearum		IR
Powdery mildew	Px	Fungus	Podosphaera xanthii		IR	
Beans	Anthrachnose	CI	Fungus	Colletotrichum lindemuthianum	6	HR
	Bean common mosaic	BCMV	Virus	Bean Common Mosaic Virus	no necrotic	HR
Melon	Melon necrotic spot	MNSV	Virus	Melon Necrotic Spot Virus		HR
	Fusarium wilt	Fom	Fungus	Fusarium oxysporum f. sp. melonis	0, 1, 2	HR
	Powdery mildew	Gc	Fungus	Golovinomyces cichoracearum		IR
	Powdery mildew	Px	Fungus	Podosphaera xanthii	1, 2, 5	IR
	Aphid	Ag	Insect	Aphis gossypii		IR
Cucumber	Cucumber mosaic	CMV	Virus	Cucumber Mosaic Virus		IR
	Cucumber vein yellowing	CVYV	Virus	Cucumber Vein Yellowing Virus		IR
	Cucurbit yellow	CYSDV	Virus	Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus		IR
	Powdery mildew	Gc	Fungus	Golovinomyces cichoracearum		IR
	Powdery mildew	Px	Fungus	Podosphaera xanthii		IR
	Target spot	Cca	Fungus	Corynespora cassicola		HR
	Scab	Ccu	Fungus	Cladosporium cucumerinum		HR
Pepper	Tobamovirus (TMV, ToMV, PMMoV)	Tm: 0	Virus	Pepper Mild Mottle Virus	Po	HR
	Tobamovirus (TMV, ToMV, PMMoV)	Tm: 0-2	Virus	Pepper Mild Mottle Virus	Po, P1, P1.2	HR
	Tobamovirus (TMV, ToMV, PMMoV)	Tm: 0-3	Virus	Pepper Mild Mottle Virus	Po, P1, P1.2, P1.2.3	HR
	Potato virus Y	PVY	Virus	Potato Virus Y	0, 1	HR
	Tomato spotted wilt	TSWV	Virus	Tomato Spotted Wilt Virus		IR
	Stip	St	Abiotic	Stip		T
	Cracking	Cr	Abiotic	Cracking		T
	Bacterial spot	Xcv	Bacteria	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	0-10	HR / IR
Watermelon	Fusarium wilt	Fon	Fungus	Fusarium oxysporum f.sp. niveum	0, 1	IR
	Anthrachnose	Co	Fungus	Colletotrichum orbiculare		IR
Tomato	Tomato mosaic	ToMV	Virus	Tomato Mosaic Virus	0, 1, 2, 1-2	HR
	Tomato spotted wilt	TSWV	Virus	Tomato Spotted Wilt Virus	o	IR
	Tomato yellow leaf curl	TYLCV	Virus	Tomato Yellow Leaf Curl Virus		IR
	Bacterial speck	Pst	Bacteria	Pseudomonas syringae pv. tomato		HR
	Oidium	On	Fungus	Oidium neolicopersici		IR
	Leaf mold	Pf	Fungus	Fulvia fulva	A, B, C, D, E	HR
	Fusarium wilt	Fol	Fungus	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	0, 1, 2	HR
	Fusarium crown	For	Fungus	Fusarium oxysporum f. sp. radicle-lycopersici		HR
	Verticillium wilt	Vd	Fungus	Verticillium dahliae	o (US1)	HR
	Verticillium wilt	Va	Fungus	Verticillium alboatrum	o (US1)	HR
	Root-knot	Mi	Nematode	Meloidogyne incognita		HR / IR
	Root-knot	Ma	Nematode	Meloidogyne arenaria		HR / IR
	Root-knot	Mj	Nematode	Meloidogyne javanica		HR / IR
Blossom end Rot	BER	Abiotic	Blossom End Rot		T	
Blotching	Bl	Abiotic	Blotching		T	
Cracking	Cr	Abiotic	Cracking		T	
Sweet corn	Northern corn leaf blight	NCLB	Fungus	Exserohilumturcicum		HR / IR
	Maize Dwarf Mosaic	MDM	Virus	Maize dwarf Mosaic Virus		HR
	RUST	Rust	Fungus	Puccinia Sorghi		HR

HR: High Resistance
IR: Intermediate Resistance
T: Tolerant

*ISTA, International Seed Testing Association (Διεθνής Ένωση Ελέγχου Σπόρων)

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο αντιστοιχούν στα διαθέσιμα στοιχεία της Semillas Fitó κατά την ημερομηνία της παρούσας έκδοσης.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον κατάλογο που σχετίζονται με τεχνικά δεδομένα βασίζονται τόσο στις τοπικές δοκιμές όσο και στη γενική εμπειρία μας. Δεν συνεπάγονται απαραίτητως επιτυχημένη συγκομιδή σε άλλες χώρες. Για τον λόγο αυτό, η Semillas Fitó δεν θα αποδεχθεί καμία ευθύνη λόγω μεταβαλλόμενων παραγόντων. Η επιτυχία της καλλιέργειας εξαρτάται επίσης από παράγοντες που δεν σχετίζονται με τον σπόρο.

fito

Your seeds



RESEARCH



SERVICE



WARRANTY



www.semillasfito.com